

AGROWGRASS BLANDINGER 2024

Frøblandinger i tabellen er angivet i %.
Leveres i standardpakninger à 10 kg.
Frøblanding 22-62 er sammensat på baggrund af forslag fra Frøblandingsudvalget.
Nordic Seed forbeholder sig ret til at ændre sorter indenfor samme tidlighed og ploidi.



| BENYTTELSE | TIL AREALER | JORDBUNDSFORHOLD | TIDLIGHED | AGROWGRASS BLANDINGER | RØDKLØVER | | HVIDKLØVER | | RAJSVINGEL | STRANDSVINGEL | HYBRIDRAJGRÆS | | ALM. RAJGRÆS TIDLIG | | ALM. RAJGRÆS MIDDELTIDLIG | | | ALM. RAJGRÆS SILDIG | | | TIMOTE | ENGSVINGEL | RØDSVINGEL | ENGRAPGRÆS | HUNDEGRÆS | UDSÆDSMÆNGDE KG/HA | | | | |
|------------------------------------|--------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------------|-------|---------------------------|------------|----------|---------------------|----------|------------|--------|------------|------------|------------|-----------|-----------------------------|--|----------|----------|-------|
| | | | | | DIPLOID | STORBLADET | SMÅBLADET | TETRAPLOID | | | DILPOID | TETRAPLOID | DIPLOID | | | TETRAPLOID | DIPLOID | | | TETRAPLOID | | | | | | ETABLERING MED DÆKSÆD FORÅR | ETABLERING I RENBESTAND FORÅR ELLER SOMMER | | | |
| | | | | | TITUS | APIS | JURA | PERUN | | | PAOLO | RGT EVERIAL | MELSPRING | BIJOU | ECRIN | MITCH | BARGIZMO | BARCAMPO | BARIMERO | KENDAL | | | | | | VITRUOSE | SUMMER-GRAZE | LIHEROLD | REVERENT | BALIN |
| Afgræsning med stor foderoptagelse | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 22 | | 11 | 4 | | | | | | | | 30 | | 27 | 28 | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | | | | 220 | | 13 | | | | | | 22 | | | 20 | 20 | | 25 | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | |
| Afgræsning på varierende jordtyper | Permanente | Alm./ varierende | Sildig | 24 | | 12 | 8 | | | | | | | | | | 50 | 10 | 10 | | | | 10 | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | | Tør | Middeltidlig | 25 | | 12 | 8 | | | | | | | | 30 | | 15 | | | | | | 15 | 20 | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | | Fugtig | Sildig | 26 | | 12 | 8 | | | | | | | | | | | 18 | 16 | 26 | 10 | 10 | | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| Slæt og afgræsning | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 33 | | | | | | | | | | 15 | 15 | | 40 | 15 | 15 | | | | | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | | | | 35 | | 13 | | | | | | 15 | 12 | | 35 | 15 | 10 | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | | |
| | | | | 350 | 3 | 10 | | | 20 | | | 25 | | | 17 | 25 | | | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | |
| | | | | Sydvestjyden | | 10 | | | | | | 14 | | 14 | 22 | 20 | | 20 | | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 |
| | | | | 410 | | 11 | | | 20 | | | 26 | | | 18 | 25 | | | | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 |
| | Permanente | Alm./tør/fugtig | Sildig | 36 | | 14 | | | 50 | | | | | | | 15 | | | 11 | 5 | 5 | | | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | Meget fugtig | Middeltidlig | 37 | | | | | 20 | | | | | | | | | | 35 | 35 | 10 | | | | | | 20-25 | 24-30 | | | |
| Slæt | I omdrift | Alm. god | Middeltidlig | 40 | 9 | 9 | | | 18 | | | | | 15 | 15 | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 | | |
| | | | | 41 | | 13 | | | 15 | | | | | 10 | 10 | | 20 | 17 | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 | | |
| | | | | 42 | 8 | 9 | | | 23 | | | 20 | 20 | | | | | | 20 | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | |
| | | | Tidlig | 43 | | 13 | | | 40 | 22 | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | 20-25 | 24-30 | |
| | | | Middeltidlig | 45 | 11 | 7 | | 45 | | | | 12 | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 |
| | | | | 450 | 7 | 11 | | 35 | | | | 25 | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 |
| | | | 47 | 30 | 5 | | 33 | | | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 | |
| | | Alm./tør/fugtig | Middeltidlig/sildig | 49 | 11 | 6 | | 70 | | | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 | |
| | | | | 50 | | 10 | | 75 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 | |
| | | | | Sydvestjyden Struktur | | 10 | | 35 | | | | 10 | | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | 24-28 | 29-34 |
| Heste afgræsning | Permanente | Alm./ varierende | Middeltidlig/sildig | 60 | | | | | | | | | | | | | 45 | | 20 | 15 | | | | 20 | | 20-25 | 24-30 | | | |
| | | | | 61 | | | 10 | | | | | | | | | | 45 | | 15 | 10 | | | | | 20 | | 22-27 | 26-32 | | |
| Heste afgr. | Permanente | Alm./ varierende | Middeltidlig/sildig | Ag Horse afgr. struktur | | | | 10 | 20 | | | | | | | | | 15 | 20 | 15 | 3 | 15 | | | 27-32 | 30-35 | | | | |
| Heste struktur og afgræsning | Permanente | Alm./ varierende | Middeltidlig/sildig | 62 | | | | 25 | 25 | | | | | | | | 10 | | 10 | 10 | 10 | 10 | | | 20-25 | 26-32 | | | | |
| Heste hø og wrap | Permanente | Alm./ varierende | Middeltidlig/sildig | Ag Horse hø & wrap struktur | | | | 15 | 20 | | | | | 15 | | | | 15 | 15 | 10 | | | | 10 | 25-30 | 27-32 | | | | |